



Qbit Portaria versão 2

Software de controle de pesagem e acesso

Este documento apresenta detalhadamente como utilizar os módulos e as funcionalidades do sistema Qbit Portaria em sua versão 2.

Versão 2.0.0.0

Sumário

1.	Instalação.....	3
1.1	Instalação estação de trabalho	5
2.	Login	6
2.1	Servidor.....	7
3.	Tela principal.....	8
4.	Botões em comum	8
5.	Básico	10
5.1	Depósitos	10
5.1.1	Cadastro	10
5.1.2	Consulta	11
5.2	Desconto	12
5.3	Embalagem	13
5.4	Unidades de Medida	14
6.	Pessoa	15
6.1	Clientes/Fornecedores	15
6.1.1	Cliente/Fornecedor	16
6.2	Motoristas.....	17
6.2.1	Motorista.....	18
6.3	Transportadoras.....	18
6.3.1	Transportadora	19
6.4	Tipo de Contato.....	20
7.	Produto.....	20
7.1	Produtos.....	21
7.1.1	Produto	22
7.1.1.1	Clonar descontos	23
7.1.1.2	Depósito	24
7.2	Tipo de desconto.....	25
8.	Veículos	26
8.1	Veículo	26
8.2	Tipo de Veículo	27
9.	Balança	28
10.	Sistema	29

10.1	Backup.....	30
10.2	Perfil de Acesso	32
10.3	Usuário.....	33
10.4	Troca de senha	33
10.5	E-mail ¹	34
10.6	Configuração do Sistema.....	36
10.6.1	Geral.....	36
10.6.2	Local.....	49
10.7	Desregistrar Sistema	50
11.	Pesagem - Rodoviária.....	50
11.1	Pesquisa	51
11.2	Propriedades.....	52
11.3	Pesagem.....	54
11.3.1	Nota fiscal.....	55
11.4	Pré-pesagem	56
11.4.1	Cadastro de pré-pesagem.....	57
12.	Pesagem – Plataforma.....	59
12.1	Pesquisa	59
12.2	Propriedades.....	61
12.3	Pesagem.....	61
13.	Relatórios	63
14.	Automação ¹	63
15.	Câmera ¹	64
16.	Integração com sistemas ¹	65
17.	Controle de Acesso de Visitante ¹	65
18.	Importação XML NF-e ¹	67
19.	Contatos.....	69

1. Instalação

O pacote de instalação pode ser baixado através do link <http://central.qbit.com.br/>

No menu “Portaria > Download” encontra-se todas as versões do sistema.

Versão mais simples (Local DB) é utilizada em uma única máquina.


Versão Cliente/Servidor é utilizada em “N” máquinas. A distribuição inicial tem 1 licença do servidor e 3 licenças de estações de trabalho.

- Baixar o pacote adequado para a sua máquina, descompactar o arquivo e executar o “Setup_Portaria”

Nome	Data de modific...	Tipo	Tamanho
Arquivos	09/12/2016 16:12	Pasta de arquivos	
Interop.IWshRuntimeLibrary.dll	08/11/2016 14:09	Extensão de aplica...	48 KB
Setup_Portaria_x64.exe	07/02/2017 15:02	Aplicativo	487 KB

- Clicar no botão “Avançar” em todas as telas. O sistema irá fazer a instalação de todos os pré-requisitos necessários para o funcionamento do sistema. Ao finalizar a instalação o sistema irá criar um atalho na área de trabalho e no menu iniciar do Windows.

Nas instalações “Cliente/Servidor”, seguir o mesmo procedimento acima e após a instalação, é necessário configurar a porta de comunicação do SQL Server Express através do “SQL Server 2014 Configuration Manager”. Para acessá-lo, clique no menu “Iniciar” do Windows e procure pela pasta “Microsoft SQL Server 2014”, nela se encontra o gerenciador de configuração.



Após configurar a porta, o serviço do SQL Server precisa ser reiniciado.

Obs: Caso o computador esteja com o firewall ativo, será necessário configurar regras de entrada e saída da porta escolhida para acesso ao banco de dados.

Por fim, configure o servidor de banco de dados e aplicação.

Obs: alterar apenas os campos "Servidor" e "Endereço FTP ou pasta compartilhada do servidor".

Marque a opção "Servidor da Aplicação".

Cadastro de Servidor

 Salvar
  Cancelar
  Testar Conexão

Servidor: Banco:

Login: Senha: 

Endereço FTP ou pasta compartilhada do servidor: Servidor da aplicação

Usuário FTP/Pasta Compartilhada: Senha FTP/Pasta Compartilhada:

1.1 Instalação estação de trabalho


Nome	Data de modific...	Tipo	Tamanho
 Interop.IWshRuntimeLibrary.dll	05/05/2016 16:51	Extensão de aplica...	48 KB
 NetworkAccess.dll	08/12/2016 09:23	Extensão de aplica...	10 KB
 Setup_Portaria_Estacao.exe	28/03/2017 14:23	Aplicativo	479 KB

O pacote se encontra no mesmo link mencionado no menu acima.


- Baixar o pacote “**Estação**”, descompactar o arquivo e executa o “Setup_Portaria_Estacao”
- Mencionar o caminho da pasta compartilhada ou o endereço FTP no campo “servidor”.

Clicar no botão avançar em todas as telas. O sistema irá fazer a instalação de todos os pré-requisitos necessários para o funcionamento do sistema.

Ao finalizar a instalação o sistema irá criar um atalho na área de trabalho e no menu iniciar do Windows.



2. Login




Nesse formulário, o usuário informa o login e sua respectiva senha e clica no botão entrar. Login **portaria** e senha **qbit2015**.

Clicando no botão , o usuário pode configurar o servidor de banco de dados e aplicação.


Clicando no botão , abrirá a tela de manutenção do sistema.

2.1 Servidor




Nesse formulário informamos o local do banco de dados. Esta tela já vem parametrizada, na versão Local DB, não há necessidade de alterar qualquer campo.

2.2 Manutenção do sistema



Na tela de manutenção, o usuário pode restaurar um backup de banco de dados ou restaurar a instância de banco de dados (versão única máquina).

3. Tela principal



Na tela principal do sistema serão apresentadas as balanças vinculadas ao computador. As balanças de tipo “Rodoviária” serão monitoradas pelo sistema, uma indicação que o sistema está monitorando as balanças pode ser visto na parte superior direita.

O usuário pode iniciar ou parar o monitoramento por meio da combinação das teclas Ctrl + M, ou se preferir, clicando duas vezes em cima da indicação de monitoramento.

Quando a balança ficar com a cor vermelha, isso significará que a balança está com problemas de comunicação, caso a balança comece a piscar, isso significa que tem algo em cima da balança.

Ao clicar na descrição da balança ou pressionar as teclas Ctrl + F[Nº], o formulário de pesagem para a referida balança será aberto.

4. Botões em comum

Para deixar a leitura desse guia de utilização com a maior fluidez possível, evitando, portanto, a repetição informações desnecessárias, essa seção descreve as

funcionalidades dos botões abaixo representados, e os quais terão as mesmas funcionalidades para os diversos formulários do sistema.



Habilita o formulário para realização de um novo cadastro.



Salva os dados informados no formulário. Caso algum campo tenha dados informados incorretamente ou de preenchimento obrigatório, uma notificação visual será emitida pelo sistema.



Habilita o formulário para realização de edição dos dados nele informados.



Exclui o cadastro selecionado.



Cancela a operação que está sendo feita, e retorna para formulário no estado de visualização.



Retorna os últimos registros que foram encontrados na base de dados.



Esse botão é utilizado em formulários de pesquisa. Ao clicar no botão, será aberto o formulário de cadastro apresentando todas as informações referentes ao registro selecionado pelo usuário.




Esse botão é utilizado em formulários de pesquisa. Ao clicar no botão, será apresentado os cadastros que foram desativados.




Esse botão é utilizado para reativar cadastros que estavam desabilitados.

5. Básico



5.1 Depósitos


5.1.1 Cadastro



Esse formulário tem o objetivo de realizar o cadastro, edição e exclusão de depósitos. O usuário pode realizar o cadastro apenas informando uma descrição. Os depósitos informados poderão ser utilizados posteriormente no formulário de produto e pesagem.

Há também o cadastro das docas de um depósito, apenas informado uma descrição simples.

5.1.2 Consulta




Consulta de Produtos nos Depósitos

Depósito PRINCIPAL Exibir apenas depósitos com quantidade maior do que zero

Produto	PRINCIPAL
CAFÉ	9.350,000

O formulário de consulta de produtos nos depósitos, exibe todos os produtos e a quantidade respectiva em cada depósito.

5.2 Desconto



Descontos

Descrição
Caçamba

Descrição: Caçamba
 Peso Unitário: 50,00
 Quantidade Padrão: 0

Esse formulário tem o objetivo de realizar o cadastro, edição e exclusão de descontos para pesagens. O usuário realiza o cadastro informando a descrição do

item que será descontado na pesagem e opcionalmente um peso padrão para ser exibido automaticamente no formulário de pesagem, a fim de facilitar a operação.

5.3 Embalagem

The screenshot shows a software window titled "Embalagens". At the top, there is a toolbar with six icons: a plus sign (Novo), a floppy disk (Salvar), a pencil (Editar), a red X (Excluir), a circle with a slash (Cancelar), and a circular arrow (Atualizar). Below the toolbar is a list box with a header "Descrição" and one item "PAPELÃO" highlighted in blue. To the right of the list box is a form with two fields: "Descrição" with a text input containing "PAPELÃO" and "Peso" with a spinner control showing the value "5".

Esse formulário tem o objetivo de realizar o cadastro, edição e exclusão de descontos para pesagens. O usuário realiza o cadastro informando a descrição e opcionalmente um peso padrão para ser exibido automaticamente no formulário de pesagem, a fim de facilitar a operação. A embalagem pode ser vinculada ao produto para exibição nos tickets impressos.


5.4 Unidades de Medida

Descrição
M3
UN


Descrição
M3

Esse formulário tem o objetivo de realizar o cadastro, edição e exclusão de unidades. O usuário pode realizar o cadastro apenas informando uma pequena descrição. Este formulário é muito útil para empresas que utilizam seu próprio tipo de unidade de medida.

6. Pessoa



6.1 Clientes/Fornecedores




O formulário de pesquisa de clientes/fornecedores oferece a possibilidade de realizar pesquisa por Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, IE, Data de Cadastro, Nome Fantasia. Além de possibilitar ao usuário selecionar a quantidade máxima de registros a serem exibidos.

Uma vez retornado o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele registro clicando no botão visualizar, ou mesmo, se preferir, dois cliques em cima do registro.

O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros

retornados na pesquisa. Essa característica é encontrada na maioria dos formulários de pesquisa.

6.1.1 Cliente/Fornecedor




O cadastro de cliente oferece a possibilidade ao usuário de selecionar o tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica. Uma vez selecionado o tipo de pessoa, campos referentes àquele tipo de pessoa serão apresentados.

Também são oferecidos cadastro de endereço, contatos, observação, destinos e produtores.

Destinos podem ser usados para cadastrar “depósitos” do cliente, e selecionado na tela de pesagem.

6.2 Motoristas



The screenshot shows a web application window titled "Motoristas". The interface includes a toolbar with icons for "Novo", "Editar", "Excluir", "Visualizar", "Reativar", and "Atualizar". Below the toolbar, there is a search field with a dropdown menu set to "Nome/Razão Social" and a search button labeled "Pesquisar". The search field contains the text "joa". Below the search field, there are radio buttons for "Número de registros a exibir": 10 (selected), 100, 1000, and Todos. A table with the following columns is displayed: "Código", "Nome", "Tipo Pessoa", and "Documento". The table contains one record with the following data:

Código	Nome	Tipo Pessoa	Documento
1	Joaquim Silva	Física	


At the bottom right of the window, it says "Total de registro : 1".

O formulário de pesquisa de motoristas oferece a possibilidade de realizar pesquisa por Nome/Razão Social, CPF/CNPJ e Data de Cadastro. Além de possibilitar ao usuário selecionar a quantidade máxima de registros a serem exibidos.

Uma vez retornado o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele registro clicando no botão visualizar, ou mesmo, se preferir, dois cliques em cima do registro.


O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros retornados na pesquisa. Essa característica é encontrada na maioria dos formulários de pesquisa.

6.2.1 Motorista



O cadastro de motorista oferece apenas a possibilidade ao usuário de selecionar o tipo de pessoa física. Também são oferecidos cadastro de endereço, contatos, observação e foto.

6.3 Transportadoras



Código	Nome	Tipo Pessoa	Documento
2	Raio de Luz	Jurídica	


Total de registros : 1

O formulário de pesquisa de transportadoras oferece a possibilidade de realizar pesquisa por Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, IE, Data de Cadastro, Nome Fantasia. Além de possibilitar ao usuário selecionar a quantidade máxima de registros a serem exibidos.

Uma vez retornado o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele registro clicando no botão visualizar, ou mesmo, se preferir, dois cliques em cima do registro.

O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros retornados na pesquisa. Essa característica é encontrada na maioria dos formulários de pesquisa.

6.3.1 Transportadora




The screenshot shows a web form titled "Transportadora" with a toolbar at the top containing icons for "Novo", "Salvar", "Editar", "Excluir", "Cancelar", and "Atualizar". The form is organized into several sections:

- Personal Information:** Includes fields for "Tipo Pessoa" (dropdown menu with "Física" selected), "Código", "Nome/Razão Social", "RNTRC", and "Nome Abreviado".
- Identification:** Includes fields for "CPF", "Data Nasc." (with a date picker icon), and "RG".
- C.N.H. (Cadastro Nacional de Identificação Veicular):** Includes fields for "Nº Documento", "Categoria", "Nome do Pai", and "Nome da Mãe".
- Address Section:** Features tabs for "Endereço", "Contatos", and "Observação". Under the "Endereço" tab, there are fields for "Logradouro", "Número", "Complemento", "Bairro", "CEP", "Estado" (dropdown menu), and "Cidade" (dropdown menu).

O cadastro de transportadora oferece a possibilidade ao usuário de selecionar o tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica. Uma vez selecionado o tipo de pessoa, campos referentes ao tipo de pessoa serão apresentados.


Também são oferecidos cadastro de endereço, contatos e observação.

6.4 Tipo de Contato




O cadastro de tipo de contato é um formulário que oferece a possibilidade ao usuário de selecionar a forma de contato e em seguida dar uma descrição a esse novo tipo de contato. Muito útil para customizar seus próprios tipos de contato, que podem ser utilizados em todos os formulários pertencentes à aba de pessoa.

7. Produto



7.1 Produtos




O formulário de pesquisa de produtos oferece a possibilidade de realizar pesquisa por descrição. Além de possibilitar ao usuário selecionar a quantidade máxima de registros a serem exibidos.

Uma vez retornado o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele registro clicando no botão visualizar, ou mesmo, se preferir, dois cliques em cima do registro.

O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros retornados na pesquisa.


Nessa versão, é possível configurar as colunas da grade de pesquisa clicando no botão conforme imagem abaixo:



Na tela de edição, é possível selecionar quais colunas serão exibidas e o posicionamento delas na grade. Clique no botão “Salvar” para aplicar as alterações.

Na tela de pesquisa, é possível mover as colunas e redimensioná-las. A configuração da grade é salva automaticamente para cada usuário do sistema.

7.1.1 Produto



The screenshot shows the 'Produto' application window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Novo', 'Salvar', 'Editar', 'Excluir', 'Cancelar', and 'Atualizar'. Below the toolbar, there are several input fields: 'Código', 'Descrição', 'Saca' (with a unit dropdown), 'Conversão' (with a unit dropdown and 'equivale a' field), 'Embalagem', 'Dias de Validade', 'Preço', and 'Código MP'. There are also checkboxes for 'Produto Controlado' and 'Composto'. Below these fields, there are tabs for 'Descontos', 'Depósitos', 'Observação', 'Logística', 'Propriedades', and 'Anexos'. The 'Descontos' tab is active, showing a table with columns 'Inicial', 'Final', and 'Desconto'. To the right of the table, there are input fields for 'Índice Inicial', 'Índice Final', and 'Desconto'. A tooltip at the bottom left of the table says 'Clique com botão direito para excluir.'

No cadastro de produto, pode ser informado apenas a descrição para um cadastro simples. Opcionalmente existe vários outros campos que são preenchidos de acordo com a operação específica da empresa.


Na aba “Descontos”, são cadastrados os descontos referentes ao produto em questão. É importante citar que, existe uma regra de validação que não permite inserção de índice inicial e final, dentro dos limites dos outros índices já cadastrados para o produto.

Na aba “Depósitos”, é possível controlar a quantidade do produto em cada depósito.


Na aba “Propriedades” são informados os valores dos campos personalizados criados no cadastro de propriedades.

7.1.1.1 Clonar descontos


No formulário de produto temos no subcadastro, o qual é utilizado para cadastrar descontos, um botão chamado clonar. Como exemplificado na imagem a seguir.



Esse botão é utilizado para clonar descontos de outros produtos. Uma vez clicado, caso seu produto possua algum desconto cadastrado, uma mensagem de confirmação será exibida, caso contrário, a seguinte tela irá aparecer.




Selecione o produto qual deseja clonar os descontos, e o seguinte formulário irá aparecer:




Selecione o tipo de desconto o qual deseja clonar, clique no botão OK. Os descontos selecionados serão clonados para o produto de destino.

7.1.1.2 Depósito



Uma vez cadastrado um depósito na tela de [cadastro de depósitos](#), ele ficará disponível no subcadastro “Depósito”, no produto, onde pode ser cadastrada a quantidade, quantidade mínima e quantidade máxima do produto naquele determinado depósito.

7.2 Tipo de desconto




Esse formulário tem objetivo realizar o cadastro, edição e exclusão de tipo de desconto. O usuário pode realizar o cadastro apenas informando uma pequena descrição.

Opcionalmente, pode marcar o campo “Cálculo com valor base de desconto” e informar um índice para o valor base. Essa função facilita bastante o cadastro de descontos do produto se a tabela de descontos seguir um “padrão” de aplicação. Por exemplo, se uma determinada tabela tiver índices de 0.1 até 20, tendo a primeira linha da tabela os valores 0.1 a 0.2 e um percentual de desconto de 0.5 e esse percentual é múltiplo para as demais linhas da tabela (1, 1.5, 2...), é possível definir o Índice do valor base para “0.1”. Assim, ao cadastrar esse tipo de desconto no produto, ele somente terá 1 linha de registro com índice inicial de 0.1 e final de 20, com desconto de 0.5 para cada 0.1 do resultado da análise do produto.

O tipo de desconto pode ser desativado caso tenha dependência no sistema, clicando no botão “Excluir” e pode ser reativado a qualquer momento clicando no botão “Reativar”.

Os tipos de desconto cadastrados poderão ser utilizados posteriormente no formulário de cadastro de produto.

8. Veículos



8.1 Veículo

Placa	Carreta	Modelo (descrição)
AAA-1111	784	MERCEDES HIGHLINE
FDS-8751		VW CONSTELLATION
VFR-6576		VW CONSTELLATION


Esse formulário tem objetivo realizar o cadastro, edição e exclusão de veículos. O usuário pode realizar o cadastro apenas informando o modelo e a placa, os demais campos servem para preenchimento automático em uma pesagem e agilizar o processo.

O campo “Peso tara” é necessário caso a empresa trabalhe com “Pesagem Única” (é necessário habilitar em Sistema > Configuração > Geral > Pesagem > Rodoviária > Realizar pesagem única) em determinadas situações. Nessa operação, ao informar a placa do veículo na pesagem o peso tara é automaticamente

preenchido e o peso bruto do veículo será obtido, assim finalizando a pesagem em uma só passagem pela balança.

Na aba “Modelo”, é possível vincular o veículo a um modelo de acordo com a tabela do DNIT para facilitar na realização de pesagem por eixo ou controlar o peso bruto máximo do veículo no momento da pesagem, evitando assim possíveis multas.


8.2 Tipo de Veículo



Esse formulário tem objetivo realizar o cadastro, edição e exclusão de tipo de veículo. O usuário realiza o cadastro apenas informando a descrição e opcionalmente pode informar o número de placas adicionais de um veículo (excluindo o cavalo e uma carreta), em casos de veículos com mais de uma carreta.

O tipo de veículo pode ser vinculado à um veículo e as placas adicionais serão preenchidas automaticamente no momento da pesagem.

9. Balança



Modelo	Descrição
BJ 850	Entrada
BJ 750	Local

Básico

Modelo: BJ 850

Descrição: Entrada

Forma de Comunicação: Ethernet

Configuração:

IP: 192.168.3.51 Porta: 4.001 Verificação de soquete: Poll

Protocolo: T21

Tipo:

Rodoviária Plataforma Analítica

Não vinculada Vinculada a esta máquina Vinculada a outra máquina

No cadastro de balanças, selecionamos o modelo da balança, damos uma descrição, selecionamos a forma de comunicação, seja ela por rede (Ethernet) ou por cabo serial (Serial). Posteriormente, serão apresentados campos referentes ao tipo de comunicação.


Após o preenchimento dos campos de configuração, informamos o protocolo, se caso você já sabe qual protocolo é utilizado pela balança, você pode informá-lo, caso contrário clique no botão do lado direito do campo, que ele tentará descobrir qual o protocolo é utilizado pela balança.

Deve ser selecionado o tipo da balança, “Rodoviária” ou “Plataforma”, dependendo do módulo adquirido. No módulo “Plataforma”, se o módulo opcional


“Amostra” estiver desbloqueado, será habilitada a opção “Analítica”, para pesagem de amostras.

Uma vez cadastrada a balança você pode usar o botão testar comunicação, que fica ao lado do botão atualizar, para verificar a comunicação com a balança. Ao lado do botão testar comunicação tem o botão vincular, o qual permite vincular uma balança cadastrada ao seu computador. Uma vez vinculada a um computador, a cor da linha da balança mudará, se a balança estiver vinculada ao seu computador, a cor será verde, caso seja o computador de outra pessoa, a cor será cinza. A balança pode ser desvinculada clicando no botão desvincular, que fica no mesmo local do botão vincular.


10. Sistema



10.1 Backup




Este formulário tem por objetivo realizar backup do sistema. O usuário pode realizá-lo informando o caminho onde será salvo e posteriormente clicando no botão “Backup”.




No agendamento de backup, o usuário pode cadastrar, alterar e excluir agendamentos de backup. Para criar um agendamento, o usuário deve clicar no

botão “Novo”, selecionar o dia da semana, informar o horário e clicar no botão “Salvar”.



No Histórico de Backup, o usuário pode visualizar o histórico dos backups realizados no sistema.




Na restauração de backup, você pode restaurar um backup do sistema informando o caminho do arquivo e posteriormente clicando no botão restaurar.

Aviso: Tenha cuidado ao realizar a restauração de backup, pois os dados atuais serão perdidos.

Observação: Quando utilizado a versão “cliente – servidor” do Qbit Portaria, somente o servidor será capaz de realizar backup ou restaurá-lo.


10.2 Perfil de Acesso



Esse formulário tem objetivo realizar o cadastro, edição e exclusão de perfis, além de permitir a criação e manutenção de perfis de acesso de maneira simples e rápida, sem tirar do usuário a possibilidade de criar perfis com regras específicas. O usuário pode realizar o cadastro apenas informando uma pequena descrição. Os perfis informados poderão ser utilizados posteriormente no formulário de cadastro de usuário.

Ao lado esquerdo vemos todos os módulos do sistema, com suas respectivas permissões. Com apenas dois cliques podemos tanto permitir, quanto restringir acesso a determinadas funcionalidades dos módulos do sistema.


10.3 Usuário



Nome Completo	Perfil
Administrador da Empresa	Administrador da Empresa
José	Porteiro
porteiro	Porteiro


Esse formulário tem objetivo realizar o cadastro, edição, reativação e exclusão de usuários. O cadastro pode ser feito informando o nome completo do usuário, login, senha e selecionando o perfil de acesso que o novo usuário utilizará. Os perfis cadastrados poderão ser utilizados posteriormente para ter acesso ao sistema, limitando-se apenas pelo tipo de perfil.

10.4 Troca de senha




Ao abrir o formulário de troca de senha, ele será carregado com todas as informações do usuário que está conectado ao sistema. O usuário pode digitar uma nova senha, confirmá-la e clicar no botão “Salvar”.

10.5 E-mail ¹




O módulo de envio de e-mail é um módulo opcional que não vem habilitado por padrão na instalação do sistema. Para habilitar entre em contato com a Qbit. Se habilitado, ao clicar no menu será exibida a tela abaixo:



Nesse formulário é possível consultar todos os e-mails enviados pelo sistema, inclusive os e-mails de tickets enviados, podendo reenviá-los ou encaminhá-los. Há também a possibilidade de enviar novos e-mails.

Ao clicar para enviar um e-mail será exibido o seguinte formulário:



The screenshot shows a web interface for sending an email. At the top, there are three buttons: 'Enviar E-Mail' (with an envelope icon), 'Anexar' (with a paperclip icon), and 'Configurar' (with a wrench icon). Below these are two input fields: 'Para:' and 'Assunto:'. A rich text editor follows, with a toolbar containing bold (B), italic (I), and underline (U) icons. On the right side, there is a configuration panel titled 'E-Mail' with the following fields: 'E-mail:', 'Login:', 'Senha:', 'SMTP:', and 'Porta:'. The 'Porta:' field is a dropdown menu. At the bottom of this panel is a checkbox labeled 'Habilitar SSL'.

Como se pode ver, no lado direito da tela está a configuração do e-mail responsável pelo envio. Essas informações serão automaticamente preenchidas se tiver sido configurado previamente (como será mostrado no próximo item Configuração do Sistema).


Antes de enviar o e-mail, pode-se anexar vários arquivos ou pastas e enviar para vários destinatários, basta colocar os e-mails separados por vírgula no campo “Para:”.

Os campos Assunto e Mensagem também serão preenchidos automaticamente de acordo com a configuração, podendo ser alterados antes do envio.

Após tudo preenchido, clique no botão “Enviar E-mail”.

10.6 Configuração do Sistema

10.6.1 Geral




Menu para acessar a configuração geral do sistema, ou seja, a configuração que fica guardada no banco de dados do servidor da aplicação.

Abaixo são exibidas as opções de configuração:

Empresa -> Informações:

Nessa aba são cadastradas informações de identificação da empresa, como por exemplo: Razão social, Nome fantasia, CNPJ/CPF, Inscrição estadual, CNAE, SUFRAMA, Logotipo etc.



Configuração do Sistema

Salvar Cancelar

Empresa

- Informações
- Endereço/Contato
- Cloud
- Relatórios
- Sistema
- Pesagem
- Obrigatoriedade

Informações Endereço/Contato Cloud Relatórios Sistema Pesagem Obrigatoriedade

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ CPF

CNPJ

Inscrição Estadual

CNAE

Estado IE

SUFRAMA


Logotipo

Remover

Selecionar...

Empresa -> Endereço/Contato:

Nessa aba são informados o endereço completo da empresa e contatos como e-mail e telefone.



Configuração do Sistema

Salvar Cancelar

Empresa

- Informações
- Endereço/Contato
- Cloud
- Relatórios
- Sistema
- Pesagem
- Obrigatoriedade

Informações Endereço/Contato Cloud Relatórios Sistema Pesagem Obrigatoriedade

Endereço

Logradouro

Número Complemento

Bairro CEP

Estado Cidade

São Paulo


Contato

E-mail

Telefone


Cloud:

Essa aba exibe as informações necessárias para a realização do upload do backup do banco de dados do sistema em um cloud da Qbit. Para informações e contratação desse serviço, entre em contato com a Qbit.



Relatórios:


Nessa aba são configurados os relatórios de ticket que serão impressos após a pesagem. Estão disponíveis os relatórios de ticket Rodoviário e Plataforma, conforme o módulo adquirido pela empresa.



Sistema:

Nessa aba são exibidos os módulos adicionais contratados pela empresa, não sendo possível a modificação. Para maiores informações entrar em contato com a Qbit.

Solicitar usuário com permissão para fechar a aplicação: se marcada essa opção, o sistema impede o fechamento da aplicação quando o usuário logado não tiver permissão para fechar a aplicação.



Pesagem > Rodoviária:

- **Imprimir ticket sem visualizar:** Após a pesagem, a impressão do ticket é enviada automaticamente para a impressora padrão definida no Windows, sem a prévia visualização do mesmo.
- **Imprimir ticket somente ao finalizar a pesagem:** A solicitação de impressão do ticket só é feita após realizar a segunda pesagem, ou seja, após o ticket ser finalizado.
- **Salvar ticket em .pdf automaticamente:** Após a realização da pesagem, o ticket é salvo automaticamente em .pdf no caminho informado no campo abaixo deste.
- **Realizar pesagem única:** Quando a placa informada na pesagem constar no cadastro de veículos e essa opção estiver marcada, é realizada a primeira pesagem com o peso tara (também informada no cadastro de veículos) e a segunda pesagem com o peso bruto que é o peso atual do caminhão carregado sobre a balança, assim, finalizando o ticket em uma só operação.
- **Controle de diferença entre o peso líquido e o peso da nota fiscal**

Porcentagem de tolerância: Se algum valor for informado, é realizado um bloqueio ou alerta, conforme a opção de “Ação” que está sendo detalhada mais abaixo, após tentar salvar uma pesagem em que a porcentagem de diferença entre o peso líquido e o peso da nota fiscal ultrapassar o valor informado nesse campo.

Verificar por qual tipo de peso da NF: É possível selecionar qual tipo de peso da nota fiscal, peso bruto ou líquido, que será usada para a verificação de diferença de peso.


Realizar cálculo com base no peso seco (final): Por padrão, o sistema faz a verificação de diferença de peso utilizando o peso líquido da pesagem, ou seja, sem os descontos. Se marcada essa opção, o sistema passa a verificar pelo peso seco (final), onde já estão aplicados os descontos.

Verificar também na entrada de produtos: Por padrão, o sistema somente verifica a diferença de peso quando há a saída de produtos da empresa. Se marcada essa opção, a verificação também será feita na entrada de produtos para a empresa.

- **Ação para quando houver diferença de peso ou peso bruto máximo excedido de acordo com o modelo de caminhão:** É possível selecionar o que irá acontecer quando houver diferença de peso ou peso bruto máximo excedido pelo modelo do veículo. **Aguardar liberação por um responsável:** o sistema irá bloquear o andamento da pesagem até que alguma pessoa com permissão possa aceitar essa pesagem levando em conta análises feitas pela própria empresa. Para configurar o computador que pode liberar pesagens bloqueadas, acesse a configuração local (item abaixo 9.5.2) e marque a opção “Realizar Liberação de Pesagem”. **Somente alertar:** nessa opção, o sistema não irá bloquear o andamento da pesagem, somente exibirá uma mensagem de alerta e essa pesagem ficará como pendente de confirmação por um responsável. Ela ficará aparecendo no menu lateral de pesagens abertas com a cor laranja. **Alertar, mas será necessário verificar se vai haver correção da carga:** nessa opção, o sistema não irá bloquear o andamento da pesagem, somente exibirá uma mensagem de alerta e essa pesagem ficará como pendente de confirmação por um responsável ou poderá ser sinalizada

para o veículo retornar e corrigir a carga. Ela ficará aparecendo no menu lateral de pesagens abertas com a cor laranja.


- **Não iniciar automaticamente o monitoramento das balanças:** Por padrão, após acessar o sistema, é iniciado o monitoramento das balanças rodoviárias para indicar se há veículo em cima. Quando marcada essa opção, esse monitoramento somente será iniciado manualmente.
- **Não exibir peso do indicador quando não estiver em operação de pesagem:** Ao abrir o formulário de pesagem correspondente a uma balança, o peso atual do indicador é mostrado em azul na parte superior direita da tela. Quando marcada essa opção, esse peso não é mostrado e somente será visualizado quando estiver em primeira ou segunda pesagem, nos campos de peso tara e bruto.
- **Não informar motivo quando for pesagem manual:** Quando marcada essa opção, ao realizar pesagem manual não será exibida a tela para inserção do motivo pela qual aquela pesagem está sendo feita manualmente.
- **Permitir salvar pesagem com peso zero:** Por padrão, o sistema não permite pesagens com peso menor ou igual a zero. Ao marcar essa opção, será permitida pesagem com peso igual a zero, mas não menor.
- **Bloquear pesagem se a placa do cavalo informada não constar no cadastro do veículo:** Essa opção é útil para empresas que querem manter em seu cadastro todos os veículos que transitaram, pois, antes de realizar a pesagem é necessário cadastrar o veículo primeiramente.
- **Considerar peso estabilizado quando houver 'X' pesos iguais em sequência:** Por padrão, o sistema considera 5 pesos iguais em sequência para estabilização do peso. Essa opção permite alterar a essa quantidade de pesos de acordo com a necessidade da empresa ou por alguma variação da balança, por exemplo.
- **Ativar auditoria de balança:** Essa opção anteriormente era um módulo adicional do sistema, nessa versão essa funcionalidade é nativa do sistema. Ao marca essa configuração, todo veículo que subir na balança e tiver um peso estabilizado, será registro no sistema independentemente de estar realizando uma pesagem.



Pesagem > Plataforma:

- **Imprimir ticket sem visualizar:** Após a pesagem, a impressão do ticket é enviada automaticamente para a impressora padrão definida no Windows, sem a prévia visualização do mesmo.
- **Módulo Amostra:** Esse módulo é opcional e deve ser liberado pela Qbit. Nele é possível realizar pesagem de amostra de produtos ao iniciar uma nova pesagem em balanças de plataforma.
- **Trabalha com pesagem para comercialização de produtos:** Essa opção permite trabalhar com a comercialização de produtos indicando valores monetários na pesagem. A quantidade vendida corresponde ao peso líquido da pesagem.
- **Possibilidade de pesar vários produtos diferentes em um mesmo ticket:** Por padrão, o sistema permite informar apenas um produto no ticket. Se marcada essa opção, na grade de pesagens do ticket, será possível selecionar mais de um produto para pesagem.
- **Exigir pelo menos um desconto na pesagem:** Se marcada essa opção, não será possível salvar a pesagem sem ter mencionado ao menos um desconto.


- **Inserir o desconto padrão automaticamente na linha de cada pesagem:**
Se marcada essa opção, o primeiro desconto cadastrado na tela Cadastros > Básico > Desconto, será automaticamente selecionado na linha de pesagem da grade.
- **Modo de tela simplificada:** Se marcada essa opção, a tela de pesagem que será aberta, exibirá todos os produtos em botões e terá menos campos para preenchimento. Ideal para empresas que trabalham com poucos tipos de produto.
- **Salvar pesagem na lista e imprimir etiqueta, após envio de confirmação pelo usuário através de comando na balança:** opção para operações específicas em balanças que estão distantes do computador e possuem um comando de confirmação de pesagem. O sistema salva automaticamente na lista de pesagem e imprime etiqueta, se houver.



Obrigatoriedade:


Nessa aba há a possibilidade de selecionar quais os campos de pesagem que serão de preenchimento obrigatório. Caso for e na pesagem não for informado, um

ícone de validação de campo aparecerá do lado do campo. Há a possibilidade também em alguns campos, de verificar essa obrigatoriedade somente na segunda pesagem.



E-mail:


Nessa aba pode-se configurar o e-mail que será utilizado para envio dos tickets após a pesagem ser finalizada ou acessos de visitantes (módulo adicional), inclusive podendo configurar um assunto e uma mensagem padrão que, posteriormente, podem ser alterados. Para habilitar esse módulo, entre em contato com a Qbit.



Controle de Acesso:


Nessa aba serão configuradas as opções do módulo de controle de acesso de visitantes. Para habilitar esse módulo, entre em contato com a Qbit.

- **Não utiliza cartão:** Essa opção tira a obrigatoriedade de informar um código de cartão no cadastro de acesso.




Câmera:

Nessa aba serão configuradas as câmeras e em cada etapa de pesagem que elas irão tirar fotos automaticamente. Para habilitar esse módulo, entre em contato com a Qbit.




10.6.2 Local



Na configuração local, é possível realizar personalização no computador, como abrir a aplicação maximizada ou formulários maximizados, exibir um painel na lateral direita da aplicação com as pesagens em aberto no momento e também há


opções avançadas onde não é recomendável alterar sem informar ao suporte técnico.

10.7 Desregistrar Sistema




Essa opção é muito útil quando a empresa quiser ou tiver a necessidade de trocar o computador que ficará o sistema, liberando a chave de registro.

11. Pesagem - Rodoviária



11.1 Pesquisa



Ticket	Status	Placa Cavalo	Placa Carreta	Peso Tara	Dt. Tara	Hr. Tara	Peso Bruto	Dt. Bruto
000005/21	Aberta	GBF-5465		500	28/06/2021	13:25:00	0	
000003/20	Aberta	GFH-7655		500	03/12/2020	15:34:00	0	
000017/19	Aberta	VFG-6768		600	09/12/2019	11:42:00	0	
000016/19	Aberta	FVR-5465		1000	08/10/2019	15:02:00	0	
000001/19	Aberta	VFD-5464		800	02/01/2019	17:42:00	0	
000001/18	Aberta	VFD-5466		7940	13/03/2018	09:30:00	0	

O formulário de pesquisa de pesagem oferece a possibilidade de realizar pesquisas muito detalhadas.

Uma vez retornado(s) o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele(s) registro(s) clicando duas vezes no registro desejado.

É possível selecionar vários registros de uma vez, pressionando a tecla Ctrl ou Shift e ao clicar com botão direito do mouse, apresentará algumas opções como cancelar as pesagens selecionadas ou salvar os tickets em .pdf em uma pasta específica.

O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros retornados na pesquisa. Essa característica é encontrada na maioria dos formulários de pesquisa.

Nessa versão, é possível configurar as colunas da grade de pesquisa clicando no botão conforme imagem abaixo:

Pesquisa de Pesagem

Selecione o(s) filtro(s) para listar as pesagens:

Abertas Finalizadas

Exibir Canceladas

Datas/Veículos | Pessoas | Produto | Propriedades

Data Pesagem Tara: 06/01/2022

Data Pesagem Bruto: 06/01/2022

Placa do Cavalo: -

Ticket	Status	Placa Cavalo
000005/21	Aberta	GBF-5465
000003/20	Aberta	GFH-7655
000017/19	Aberta	VFG-6768
000016/19	Aberta	FVR-5465
000001/19	Aberta	VFD-5464
000001/18	Aberta	VFD-5466

Edição de Colunas de Grade

Titulo	Seleção
Ticket	<input checked="" type="checkbox"/>
Status	<input checked="" type="checkbox"/>
Placa Cavalo	<input checked="" type="checkbox"/>
Placa Carreta	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso Tara	<input checked="" type="checkbox"/>
Dt. Tara	<input checked="" type="checkbox"/>
Hr. Tara	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso Bruto	<input checked="" type="checkbox"/>
Dt. Bruto	<input checked="" type="checkbox"/>
Hr. Bruto	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso Líquido	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso Seco	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso NF	<input checked="" type="checkbox"/>
Produto	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorista	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Destino	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportadora	<input checked="" type="checkbox"/>
Produtor	<input checked="" type="checkbox"/>
Depósito	<input checked="" type="checkbox"/>
Minuta/Romaneio/Pedido	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvar ✓

Subir ↑


Descer ↓

Pesagens Abertas - Pesagens Finalizadas - Pesagens Canceladas - Total de registros: 6

Na tela de edição, é possível selecionar quais colunas serão exibidas e o posicionamento delas na grade. Clique no botão “Salvar” para aplicar as alterações.


Na tela de pesquisa, é possível mover as colunas e redimensioná-las. A configuração da grade é salva automaticamente para cada usuário do sistema.

11.2 Propriedades



No formulário de propriedades o usuário faz o cadastro de “campos” definidos por ele próprio, podendo escolher seu tipo (texto, inteiro, valor decimal, data, hora, sim ou não e escolha), se irão ser impressos e/ou consultáveis. A propriedade é como se fosse um campo de banco de dados mesmo, que é criada rapidamente dando maior flexibilidade ao sistema evitando assim adequações desnecessárias.

11.3 Pesagem



No formulário de pesagem, ao clicar no botão novo, iniciará a pesagem do peso tara. O usuário poderá alternar entre os campos de peso tara e peso bruto, usando as teclas F1 ou F2. Ou se preferir, poderá usar o mouse clicando no botão Tara (F1) ou Bruto (F2).

Para conseguir salvar a pesagem, o usuário deve informar pelo menos uma das placas solicitadas no formulário.

Os respectivos campos a seguir possuem teclas de atalho localizadas ao lado direito de seus respectivos campos: motorista, cliente, transportadora, produto e o botão para cadastro de notas fiscais (F9).

Uma vez selecionado um produto, que possua um ou mais desconto, o mesmo irá aparecer na listagem de descontos. O usuário preencherá na coluna resultado da listagem de desconto, o valor da análise da mercadoria. Assim que o campo peso líquido for maior do que zero, o cálculo de desconto será feito e peso seco será preenchido.

O botão “placas adicionais” , permite ao usuário informar mais placas, não contando o cavalo e uma carreta, caso for necessário para registro.

O botão “ajudantes do motorista”  , permite ao usuário informar as pessoas e documentos das mesmas, que estão com o motorista para ajudar no carregamento/descarregamento do(s) produto(s).

O botão “produtos adicionais”  , permite ao usuário informar mais produtos presentes na carga, caso for necessário para registro.


Aba “Propriedades”: nessa aba podem ser informados valores de propriedades cadastradas, que são campos personalizados para a necessidade de cada empresa.

Aba “Descontos”: nessa aba podem ser informados os descontos sobre o peso líquido, ou seja, todo conteúdo da carga que não é pertencente de fato, aos produtos/mercadorias que estão sendo pesados (ex: pallets, bags, etc).

Aba “Informações Específicas”: por padrão, essa aba exibe o campo de identificação de sistema externo (minuta/romaneio/pedido) para ajudar na localização de pesagens vinculadas. Opcionalmente, exibirá também campos com tratamento específico para cada empresa conforme contratação a parte.

Aba “Modelo”: nessa aba é possível informar o modelo de veículo segundo a tabela do DNIT, para controle de peso bruto máximo. Se a placa informada estiver vinculada a um modelo, o mesmo já será exibido automaticamente nesse campo.


11.3.1 Nota fiscal




Índice	Nº N.F.	Peso Bruto	Peso Líquido
		Peso Total Bruto: 0	Peso Total Líquido: 0

No formulário de nota fiscal da pesagem, o usuário pode inserir informações da nota fiscal relacionada a pesagem, como: número peso bruto, peso líquido, volume, data, e número do pedido. Ao fechar o formulário, o campo “Peso NF” do formulário de pesagem será preenchido com a somatória dos pesos (bruto ou líquido dependendo da configuração do sistema) das notas informadas.

11.4 Pré-pesagem




Ao clicar nesse menu, abrirá a seguinte tela:



O formulário de pesquisa de pré-pesagens oferece a possibilidade de realizar pesquisa por diversos filtros e ainda combinando alguns deles. Além de possibilitar ao usuário selecionar a quantidade máxima de registros a serem exibidos.

Uma vez retornado o(s) registro(s) na pesquisa, usuário pode ter acesso ao cadastro completo daquele registro clicando no botão visualizar, ou mesmo, se preferir, dois cliques em cima do registro.


Nessa versão, é possível configurar as colunas da grade de pesquisa clicando no botão conforme imagem abaixo:



Na tela de edição, é possível selecionar quais colunas serão exibidas e o posicionamento delas na grade. Clique no botão “Salvar” para aplicar as alterações.

Na tela de pesquisa, é possível mover as colunas e redimensioná-las. A configuração da grade é salva automaticamente para cada usuário do sistema.

11.4.1 Cadastro de pré-pesagem



Esse formulário é útil para empresas que possuem uma fila de espera para entrada de veículos no estabelecimento. O motorista ao chegar na empresa, antes de realizar a pesagem, deve fornecer informações sobre a carga transportada e assim cadastrar na pré-pesagem.


Aba “Nota fiscal”: nessa aba é possível inserir informações das notas fiscais relacionada a pesagem posterior, da mesma forma que na tela de pesagem explicada anteriormente.

Aba “Informações Específicas”: por padrão, essa aba exibe o campo de identificação de sistema externo (minuta/romaneio/pedido) para ajudar na localização de pesagens vinculadas. Opcionalmente, exibirá também campos com tratamento específico para cada empresa conforme contratação a parte.

Ao ser autorizada a entrada do veículo na balança, no formulário de Pesquisa de Pré-pesagens existe um botão chamado “Realizar Pesagem” e ao clicar sobre ele será aberto o formulário de pesagem já preenchido com as informações cadastradas

na pré-pesagem, necessitando assim apenas esperar a estabilização do peso e salvar a pesagem.

12. Pesagem – Plataforma



12.1 Pesquisa

Pesquisa de Pesagem Plataforma

Selecione o(s) filtro(s) para listar as pesagens

Ticket: Data Pesagem : a

Produto:

Depósito: Nº Registros:

Pessoas **Propriedades**

Motorista:

Cliente:

Transportadora:

Para cancelar uma ou mais pesagens, selecione as linhas desejadas e clique com o botão direito do mouse

Ticket	Dt. Cadastro	Produto	Cliente	Motorista
000001/21	14/04/2021 09:53	LENTILHA		


Pesagens Canceladas - Total de registros: 1

O formulário de pesquisa de pesagem oferece a possibilidade de realizar pesquisas muito detalhadas.

É possível selecionar vários registros de uma vez, pressionando a tecla Ctrl ou Shift e ao clicar com botão direito do mouse, apresentará algumas opções como cancelar as pesagens selecionadas.

O formulário apresenta na parte inferior direita, a quantidade de registros retornados na pesquisa. Essa característica é encontrada na maioria dos formulários de pesquisa.

Nessa versão, é possível configurar as colunas da grade de pesquisa clicando no botão conforme imagem abaixo:



Na tela de edição, é possível selecionar quais colunas serão exibidas e o posicionamento delas na grade. Clique no botão “Salvar” para aplicar as alterações.

Na tela de pesquisa, é possível mover as colunas e redimensioná-las. A configuração da grade é salva automaticamente para cada usuário do sistema.

12.2 Propriedades

Descrição	Tipo	Imprimível	Consultável
-----------	------	------------	-------------

Descrição


Tipo

Imprimir

Consultar

No formulário de propriedades o usuário faz o cadastro de “campos” definidos por ele próprio, podendo escolher seu tipo (texto, inteiro, valor decimal, data, hora, sim ou não e escolha), se irão ser impressos e/ou consultáveis. A propriedade é como se fosse um campo de banco de dados mesmo, onde é criada rapidamente dando maior flexibilidade ao sistema evitando assim adequações desnecessárias.

12.3 Pesagem



No formulário de pesagem, ao clicar no botão novo, o usuário poderá preencher os campos do cabeçalho do ticket, como cliente, produto etc. Há também o campo Quantidade que pode ser informado para utilizar quantidade de itens padrão em cada pesagem.


Abaixo do cabeçalho existe uma grade, onde é listada as pesagens realizadas. Para salvar cada pesagem, na última coluna da grade será exibido o texto “Salvar”, após salvo, o texto mudará para “Excluir”, para remover uma pesagem caso esteja incorreta. No rodapé são totalizadas as quantidades e o peso total.

Após a realização das pesagens, o usuário clica no botão salvar e é feita impressão do ticket.

Aba “Propriedades”: nessa aba podem ser informados valores de propriedades cadastradas, que são campos personalizados para a necessidade de cada empresa.

Aba “Descontos”: nessa aba podem ser informados os descontos sobre o peso líquido, ou seja, todo conteúdo da carga que não é pertencente de fato, aos produtos/mercadorias que estão sendo pesados (ex: pallets, bags, etc).

13. Relatórios



No formulário de relatórios são listados os relatórios do sistema, divididos por área conforme o menu lateral esquerdo. Os parâmetros à direita são ativados dinamicamente quando algum relatório está selecionado. Ao clicar no botão gerar relatório, os parâmetros ativos serão utilizados para geração do relatório.

14. Automação ¹

No módulo de automação, o motorista ao entrar na empresa faz o seu cadastro no formulário que chamamos de pré-pesagem, nela o método de acesso a balança pode ser através de Tag, Biometria ou OCR (leitura de placa por câmera). Após o cadastro, se for através de Tag, o motorista recebe um cartão (tag) para poder ter acesso a balança (essa pré-pesagem deve ser ativada para o motorista ter tal acesso).

Existem casos em que certos veículos têm acesso livre a balança. Para ter o acesso, o veículo deve ser previamente cadastrado (ver tópico 8.1), não esquecendo

de informar o modo de acesso (Tag, Biometria ou OCR), se for Tag, informar no campo “Id da Tag”, o número da tag que lhe pertence.

O motorista dirige o veículo até uma determinada área próxima a antena de leitura de tags para que seja realizada a identificação (nesse momento, se a empresa tiver optado por dupla checagem, além da identificação da tag, uma câmera irá tirar uma foto para identificação da placa por meio da tecnologia chamada LPR (ou ALPR, que em português significa reconhecimento automático de placa veicular). Após a identificação, a cancela de entrada da balança se levanta e se houver semáforo ele ficará verde, o motorista então inicia a entrada para a balança. Após passar pela cancela, a mesma se fecha e o semáforo ficará vermelho, indicando que o motorista deve parar em cima da balança para que seja realizada a pesagem e a fotografia do caminhão se houver câmera. Nesse momento, se houver operador ele deve clicar no botão “Salvar” do formulário de pesagem quando o peso estiver estabilizado, se não houver, o software realizará uma rotina que verifica a estabilização do peso, assim salvando a pesagem automaticamente. Após a pesagem, a cancela de saída se levanta e o semáforo ficará verde, indicando que o motorista já pode sair da balança. Após o motorista passar pela cancela, a mesma se fecha e o semáforo ficará vermelho, voltando ao estado inicial de automação.

Para a segunda pesagem, o processo é o mesmo do descrito acima, porém quando for deixar a empresa, o motorista deve deixar a tag (se for o caso) na portaria caso ela não seja pertencente a ele.

Obs: no processo de automação pode-se também optar pelo letreiro, que informa mais claramente utilizando textos, o que o motorista deve fazer em cada procedimento, desde a entrada até a saída da balança.

15. Câmera ¹

As câmeras poderão ser usadas junto ao processo de automação ou manual.

No processo automático, a escolha da câmera para tirar a foto é feita com base nas antenas, que determinam o sentido do veículo.

No processo manual, o operador tem que informar de qual câmera o sistema irá tirar a foto.


16. Integração com sistemas ¹

No processo de automação, pode ser feita a integração dos dados com outros sistemas a partir da tecnologia escolhida pelo TI da empresa juntamente com a Qbit.

A integração pode ser realizada das seguintes formas:

- **Serviço desenvolvido pela Qbit:** o sistema da empresa consome métodos de um serviço desenvolvido em .NET e tecnologia chamada WCF;
- **Serviço desenvolvido pela empresa:** o software de portaria consome métodos de um serviço desenvolvido pelo TI da empresa;
- **Informações diretas no banco de dados:** o software de portaria insere os dados diretamente em um banco de dados disponibilizado pelo TI da empresa.

17. Controle de Acesso de Visitante ¹




The screenshot shows a software window titled "Cartão" with a toolbar containing icons for "Novo", "Salvar", "Editar", "Excluir", "Cancelar", and "Atualizar". Below the toolbar is a table with a column header "Cartão" and rows containing the numbers 01, 02, 03, 04, 05, and 06. The row with "05" is highlighted in blue. To the right of the table is a text input field labeled "Id Cartão" containing the value "05".

Cartão	Id Cartão
01	05
02	
03	
04	
05	
06	

O módulo de controle de acesso de visitante controla todo acesso de pessoas, ou veículos que não tem a necessidade de passar pela balança para efetuar a pesagem.


No menu “Controle de Acesso > Cartão” é realizado o cadastro dos cartões de visitantes.




Id Cartão	Data de Entrada	Hora de Entrada	Data de Saída	Hora de Saída	Visitante	RG	CPF	Placa do Veículo
Total de registros: 0								

No menu “Controle de Acesso > Cadastro” é realizado o cadastro, registro de saída e pesquisa dos visitantes.

Ao clicar no botão “Novo”, abre-se a tela para o preenchimento dos campos necessários. Os campos obrigatórios são: Código do cartão e Visitante.




18. Importação XML NF-e ¹



Alguns dados de notas fiscais podem ser importados através do arquivo .xml salvo em uma pasta de notas de entrada (fornecedores) ou, nesse caso, o próprio sistema pode realizar o download do arquivo .xml na Sefaz. Para importação dos dados de notas fiscais de saída (emitidas pela empresa), não é possível realizar o download por regras de Sefaz, sendo obrigatório configurar o caminho das notas fiscais.

No menu “Sistema > Configuração > Nota Fiscal” é realizada a configuração dos caminhos e do certificado digital.



Ao inserir uma pré-pesagem ou realizar uma pesagem, há um botão chamado “Importar NF”, que ao clicar, exibe uma tela para preenchimento da chave da nota fiscal e clicando em “OK” (enter), é possível importar do arquivo .xml da nota fiscal de produto, o nº da nota fiscal, peso líquido, peso bruto, data da nota fiscal, nº do pedido, cliente e transportadora.

¹ Módulos não disponíveis na versão padrão do sistema, contratação sob consulta

19. Contatos

Site

www.qbit.com.br

E-mails

Serviço de atendimento a novos clientes e parceiros: contato@qbit.com.br

Departamento de cobranças: financeiro@qbit.com.br

Suporte técnico: william@qbit.com.br

Diretor: jrob@qbit.com.br

Telefones

(11) 4815-7132

(11) 3964-7187

Endereço

Rua Professor Emilio Mazzola, 674

Jundiaí - São Paulo CEP: 13211-689